



Dirección Nacional de Medicamentos

República de El Salvador, América Central



UNIDAD DE INSPECCIÓN Y FISCALIZACIÓN

COMUNICACIÓN DE ALERTA

Santa Tecla, 16 de mayo de 2017

LA DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS (DNM) ALERTA SOBRE *PRODUCTO: CENTRUM SILVER CON LUTEINA*

Nivel de alerta: 1

Nombre del producto: CENTRUM SILVER CON LUTEINA

Presentación/Forma Farmacéutica: Tabletas

Número de registro sanitario: No se encuentra registrado

Laboratorio Fabricante: No se detalla

Lote(s): F74133

Fecha de vencimiento: 12-2018

Entidad emisora de la Alerta: Instituto Nacional de Higiene "Rafael Rangel"

País de Origen: Venezuela

Fecha de emisión de la Alerta: 27 de marzo de 2017

Descripción del problema encontrado: Producto con número de lote F74133 es Falsificado, dado los resultados en la experticia físico - comparativa realizada con muestras del producto registrado (Ver fotos); No se encontró registro sanitario alguno ni importaciones del producto, de acuerdo a la investigación realizada por la DNM.

La DNM alerta a toda la población a abstenerse de adquirir y/o suministrar éste producto, en virtud de que su uso representa un riesgo para la salud de la persona que lo consuma. En razón de que CENTRUM SILVER Lote: F74133, no cumple los requerimientos de calidad que avale su seguridad, calidad y eficacia.

La DNM recomienda no adquirir este tipo de producto ya que pueden generar un riesgo a la salud. Así mismo recuerda adquirir los medicamentos en lugares autorizados por la DNM. Cualquier duda puede recurrir a ésta Dirección llamando al teléfono gratuito 136.

Se informa que la DNM continuará las acciones de vigilancia, como el aseguramiento de productos, para evitar la venta de los mismos porque representan un riesgo a la población.

Medicamentos a tu alcance

UNIDAD DE INSPECCIÓN Y FISCALIZACIÓN

ANEXOS

FOTOGRAFÍAS DE “CENTRUM SILVER CON LUTEÍNA”

Anexo 1

Muestra Registrada de Centrum Silver con Luteína A-104.222., Lote: M94621 (derecha) en comparación con el producto falsificado, lote declarado: F74133 (izquierda)



La impresión del lote, fecha de elaboración y vencimiento se encuentra en un lateral del producto registrado.

Producto Falsificado	Producto Original
----------------------	-------------------

Se observan diferencias con respecto a: 1) Diseño y color del arte 2) Impresión de Fecha de Elaboración, Vencimiento y Lote 3) tamaño y color de las letras 4) ubicación de los textos 5) congruencia de la información declarada en comparación con el producto registrado en el Ministerio del Poder Popular para la Salud de Venezuela.

Anexo 2

Muestra Registrada de Centrum Silver con Luteína A-104.222., Lote: M94621 (derecha) en comparación con el producto falsificado, lote declarado: F74133 (izquierda)



Producto Falsificado	Producto Original
----------------------	-------------------

Anexo 3

Muestra Registrada de Centrum Silver con Luteína A-104.222., Lote: M94621 (derecha) en comparación con el producto falsificado, lote declarado: F74133 (izquierda)



Producto Falsificado

Producto Registrado

Se observa troquelado de la palabra "SILVER" y diferencias con respecto al color de la tableta del producto registrado en comparación con el producto Falsificado.